Grundfos Cirkulationspumpe med variabel hastighed rustfri stål DN50 flange 10bar 2.78A 230VAC sort/rød WRAS type MAGNA3 50-150FN (280) (7039857)




GRUNDFOS


bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	sort/rød
Materiale	rustfri stål
Godkendelse	WRAS
Pump body	rustfri stål
Materiale impeller 1	glasfiberforstærket PES
Tilslutning	flange
Volt	230VAC
Maks. temperatur	110 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Antal impeller	1
Frekvens	50 Hz
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Tryk	10 bar
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	MAGNA3 50-150FN (280)
Maks. Løftehøjde	15 m

Størrelse	DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/grundfos-cirkulationspumpe-med-variabel-hastighed-rustfri-staal-dn50-flange-10bar-2.78a-230vac-sort-roed-wras-type-magna3-50-150fn-280-7039857
Ampere	2.78 A









Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com