

**Cirkelsprinkler messing 3/4"
udvendig gevind 4,0 x 2,4 mm
type RC 130 HH (0630105)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type RC 130 HH

Materiale messing

Tilslutning udvendig gevind

Dysestørrelse 4,0 x 2,4 mm

Kapacitet 3bar 1,49 m³/t

Kapacitet 4bar 1,71 m³/t

Kapacitet 5bar 1,85 m³/t

Størrelse 3/4"

Radius 3bar 15 m

Radius 4bar 15,2 m

Radius 5bar 15,8 m

Type RC 130 HH																	
4,0mm			4,6mm			4,8mm			4,0mm x 2,4mm			4,6mm x 2,4mm			4,8mm x 3,2mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2,5	0,95	26,0	2,5	1,15	27,0	2,5	1,40	30,0	2,5	1,35	26,0	2,5	1,55	27,0	2,5	2,05	30,0
3,5	1,15	27,0	3,5	1,38	28,4	3,5	1,67	30,8	3,5	1,60	27,0	3,5	1,80	28,4	3,5	2,40	30,8
4,5	1,30	27,5	4,5	1,55	29,4	4,5	1,87	31,8	4,5	1,75	27,5	4,5	2,03	29,4	4,5	2,75	31,8

PRODUKTINFORMATION

Roterende hætte i plastik, der beskytter fjederen og gør sprinkleren egnet til frostsikring.

Genereret den: 02-10-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>