Brøndpumpe 1 1/2" indvendig gevind 7,5A 230VAC med 20m kabel type SDM 3/15 med kondensator og oliekøling (7031115)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Model	med 20m kabel
Tilslutning	indvendig gevind
Type	med kondensator og oliekøling
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Ydre Ø	90 mm
Maks. flow rate	6 m^3/h
Tryk	1,5 "
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
BEP Capacity	4.8
IP værdi	IP68
Type	SDM 3/15
Udgangseffekt	1,5 HK
Maks. Løftehøjde	90 m


Størrelse	1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/broendpumpe-1-1-2-indvendig-gevind-7-5a-230vac-med-20m-kabel-type-sdm-3-15-med-kondensator-og-oliekoeling-7031115
Vægt	17 kg
Effekt	1.1 kW
Antal impeller	15
Højde	1260 mm
Ampere	7,5 A
BEP Head	44
PORlh	69
PORhh	17
PORlq	3.36
PORhq	5.76


DIMENSIONER

Db	90 mm
H-1	1260 mm
ØDi-1	1 1/2 "


bevo
bringing water to life







bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Brøndspumpesæt med indbygget kondensator. Øget modstandsdygtighed over for sand. Maksimal mængde sand: 300 g/m3. Installation: Fastgjort i lodret position. 20 m kabel, DIN-stik uden kontrolboks.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life