Flotide Poolpumpe 50 mm / 1 1/2" metrisk/imperial limmuffe 4,7A 230VAC sort type SS 100 med RCD prop (7043354)



FLOTIDE

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	sort
Aksel	rustfri stål 316
Pakningsmateriale	rustfri stål 316
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Volt	230VAC
Maks. temperatur	40 °C
Bredde	211 mm
Højde	340 mm
Frekvens	50 Hz
IP værdi	IPX5
Type	SS 100
Kapacitet	15,2 m^3/t
Udgangseffekt	1,00 HK
Størrelse	50 mm / 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/flotide-poolpumpe-50-mm-1-1-2-metrisk-imperial-limmuffe-4-7a-230vac-sort-type-ss-100-med-rcd-prop-7043354
Længde	552 mm


Vægt	9.09 kg
Effekt	0.56 kW
Ampere	4,7 A
Lydniveau	65 dB
BEP Capacity	12
BEP Head	4.5

DIMENSIONER

A	552 mm
B	211 mm
C	340 mm







PRODUKTINFORMATION

Denne pumpe er designet til mellemstore private swimmingpools. Lavt energiforbrug, støjsvag drift.

Funktioner:

- Forbindelse: metrisk/imperial limmuffe
- Gennemsigtigt låg for nem kontrol
- NSK leje
- Isolering: Klasse B
- IP55 beskyttelse
- Indbygget termisk beskyttelse
- Leveres med metriske og imperiale unioner
- Leveres med RCD differential stik
- Leveres med UK/DIN stik

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com