

**Dykpumpe støbejern 3"
indvendig gevind 12A 230VAC
sort type JS 1500 SKA med
kværn med flyde kontakt
(0900325)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning indvendig gevind

Type med kværn

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Type JS 1500 SKA

Udgangseffekt 2 HK

Maks. Løftehøjde 18 m

Størrelse 3"

Flyder inkluderet

Effekt 1.5 kW

Ampere	12 A
--------	------

Maks. flow rate	45.9 m ³ /h
-----------------	------------------------

Tryk	3 "
------	-----

DIMENSIONER

H-1	580 mm
-----	--------

L	360 mm
---	--------

W-1	240 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Klar til installation af en kvalificeret elektriker.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>