Flotide Poolpumpe 50 mm / 1 1/2" metrisk/imperial limmuffe 6,8A 400VAC sort CE type EcoWave 150 (7047533)

FLOTIDE

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Godkendelse	CE
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Længde	640 mm
Bredde	250 mm
Højde	340.5 mm
Frekvens	50 Hz
IP værdi	IPX5
Type	EcoWave 150
Kapacitet	24,5 m^3/t
Udgangseffekt	1,50 HK
Maks. Løftehøjde	19 m
Størrelse	50 mm / 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/flotide-poolpumpe-50-mm-1-1-2-metrisk-imperial-limmuffe-6-8a-400vac-sort-ce-type-ecowave-150-7047533
Volt	400VAC
Vægt	16.5 kg

Effekt	1.1 kW
Ampere	6,8 A
Lydniveau	67 dB

PRODUKTINFORMATION

EcoWave Single-Speed-pumpen kombinerer et innovativt hydraulisk design med en højtydende motor for at sikre pålidelig vandcirkulation i swimming pools og spabade. Pumpen er udviklet med fokus på effektivitet og holdbarhed og leverer en ensartet ydeevne, samtidig med at den er nem at installere og betjene. Pumpehuset er fremstillet af temperaturbestandige materialer i høj kvalitet og er designet til at modstå krævende omgivelser og sikre pålidelighed på lang sigt. Avanceret hydraulisk optimering og støjreducerende teknologi bidrager til at forbedre vandgennemstrømningseffektiviteten, samtidig med at driftsstøjen holdes på et minimum, hvilket skaber en mere behagelig oplevelse ved poolen. EcoWave Single-Speed-pumpen er designet med alsidighed for øje og tilbyder fremragende kompatibilitet med eksisterende poolsystemer, hvilket gør den til en ideel løsning til udskiftning eller opgradering. Dens design giver pool-ejere mulighed for nemt at eftermontere og dermed drage fordel af forbedret ydeevne og pålidelighed uden omfattende ændringer af eksisterende installationer.

Egenskaber:

- Selvsugende op til 3,5 m over vandstanden
- Pumpeforbindelser, der passer til både imperiale og metriske rørsystemer
- Pumpekurv på 3 l
- Robust, sugebestandig filterkurv med specialdesignede filterhuller
- Direkte erstatning for andre pumpemodeller
- Isolationsklasse F
- Termisk beskyttelse og overstrømsbeskyttelse
- IPX5 vandtæthedsstandard
- Asynkron to-polet motor

Genereret den: 03-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life