

**Rain Bird Magnetventil glass-  
filled polypropylene 3/4"  
indvendig gevind 10bar 24VAC  
sort type Lfv075 (7019385)**



**RAIN BIRD**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	LFV075
Materiale	glass-filled polypropylene
Funktion	indirekt servostyret
Materialehus	fiberforstærket plastik
Tilslutning	indvendig gevind
Tryk	10 bar
Maks. temp.	43 °C
Kapacitet	30 l/min
Størrelse	3/4"
Volt	24VAC
Frekvens	50 Hz
Min. indløbstryk	1 bar

## PRODUKTINFORMATION

LFV075 magnetventilen kan bruges med en 9 Volt DC ventil til applikationer, hvor elnettet ikke er tilgængeligt.

Den er kompatibel med Rainbird's trykregulatorfiltre.

LFV075 er kun tilgængelig med en indvendig/indvendig gevindforbindelse og anvendes hovedsageligt til drypvanding ved anlægsgartneri.

LFV075 er specielt designet til applikationer med lav drypgennemstrømning.

## Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>