

Hunter Dyse plastik indvendig gevind 1,0 - 2,1bar 0°-360° mørkeblå type 10A-HE (7040013)



Hunter®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Materiale | plastik |
| Tilslutning | indvendig gevind |
| Sektorjusterbart interval | 0°-360° |
| Tryk | 1,0 - 2,1 bar |
| Anbefalet tryk | 2.1 bar |
| Farve | mørkeblå |
| Type | 10A-HE |
| Kapacitet | 0,08 - 0,45 m ³ /t |
| Kapacitet | 1,36 - 7,57 l/min |
| Vinkel | 25 ° |
| Radius | 3,0 m |

PRODUKTINFORMATION

Hunter Pro justerbare dyser Juster dysen i dit sprinklersystem for at opnå forskellen mellem en mislykket og en vellykket afgrøde, et farverigt og et udtørret landskab samt en jævn og en ujævn vækst i dine afgrøder. Hunter Pro justerbare dyser dækker hvert hjørne, der har brug for det, i alle omgivelser og med samme nøjagtighed som en fast dyse. Hunters dyser er nøjagtige og fuldt justerbare til enhver vinkel mellem 0 og 360 grader. Der er syv modeller af sprinklerhætter til rådighed, der dækker afstande fra 4 til 17 m. Specifikationer - Justerbar mellem 0 og 360 grader giver maksimal designfleksibilitet. - Top med nemt greb giver nem justering. - Robuste kanter med et veldefineret mønster, så vinden ikke kan få greb om strålen. - Større konsistens

takket være de store dråber, der genereres af dyserne. Ekstra funktioner - Matcher nedbørsmængde på hver dyse fra 8A til 17A, hvilket giver større konsistens uanset den anvendte dyse. - Farvekodning giver nem identifikation i en mark eller et landskabsanlæg. Gør dig selv eller din kunde en tjeneste med præcis vanding ved hjælp af Hunter Pro justerbare dyser.

Genereret den: 11-03-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>