Deepbed filter polyester gelbelægning 1 1/2" udvendig gevind 2,5bar hvid type med 6-vejsventil ø650mm (7016534)




bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid
Materiale	polyester gelbelægning
Tilslutning	udvendig gevind
Tryk	2,5 bar
Maks. temp.	42 °C
Størrelse	1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/deepbed-filter-polyester-gelbelaegning-1-1-2-udvendig-gevind-2-5bar-hvid-type-med-6-vejsventil-oe650mm-7016534
Diameter	650 mm
Vægt	44 kg
Sand	475 kg
Filterområde	0.33 m^2
Maks. flow rate	15 m^3/h
Maks. pool volume	80 m^3

DIMENSIONER

A	1600 mm
B	650 mm
C	1121 mm
D	1060 mm



PRODUKTINFORMATION

Dette laminerede deep bed filter er fremstillet af en særlig forstærket polyester og er UV bestandigt takket være en udvendig gelcoat-finish. Den øgede dybde til filtermediet giver mulighed for forbedrede filtreringsniveauer.

- Fremstillet i Italien
- Ikke-ætsende gelcoat-glasfibertank
- Glat finish
- Gennemsigtigt låg giver klart udsyn til filtermediet
- Trykmåler

- Grænseværdi for returskylning ≥ 0,5 kpa

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com