Foras Centrifugalpumpe støbejern DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm DIN flange 10bar 24.7A 400/690VAC blå type MN50 200 A (0920311)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	blå
Materiale	støbejern
Materiale impeller 1	støbejern
Tilslutning	DIN flange
Maks. temperatur	90 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	MN50 200 A
Udgangseffekt	20 HK
Maks. Løftehøjde	59.9 m
Størrelse	DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm
Tætning	type H
Længde	705 mm
Volt	400/690VAC
Bredde	290 mm


Vægt	132.5 kg
Effekt	15 kW
Højde	360 mm
Maks. flow rate	78 m^3/h
BEP Capacity	54
BEP Head	51
Effektivitet	56 %
Tryk	50
Sug	65
Pakningsdimensioner L/B/H	810 x 354 x 480 mm


DIMENSIONER

Cb-1	160 mm
Cl-1	100 mm
Ct-1	200 mm
G-1	212 mm
H	360 mm
H	360 mm
L	705 mm

Mc	70 mm
O	14 mm
W-1	265 mm
W-2	290 mm
ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm







PRODUKTINFORMATION

Pumperne leveres komplet med modflangere med indvendigt gevind.
Mekanisk tætning.
Maksimal vandtemperatur på 90° C.

Genereret den: 16-07-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life