

# Pentair Patronfilter glasfiberforstærket PP 2" imperial limmuffe 3,5bar grå type Clean & Clear Plus CCP520 (7031239)



NORSUP

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Farve             | grå                       |
| Materiale         | glasfiberforstærket PP    |
| Tilslutning       | imperial limmuffe         |
| Diameter          | 546 mm                    |
| Tryk              | 3,5 bar                   |
| Maks. pool volume | 130 m <sup>3</sup>        |
| Type              | Clean & Clear Plus CCP520 |
| Størrelse         | 2"                        |
| Vægt              | 40.8 kg                   |
| Filterområde      | 48.3 m <sup>2</sup>       |
| Maks. flow rate   | 30 m <sup>3</sup> /h      |

## DIMENSIONER

|   |         |
|---|---------|
| E | 1880 mm |
| A | 1422 mm |
| B | 546 mm  |
| C | 203 mm  |

D

394 mm



## PRODUKTINFORMATION

Pentair Clean & Clear Plus patronfilter har en korrosionsbestandig, sprøjtestøbt, glasfiberarmeret polypropylenfiltertank med overlegen styrke og pålidelighed. Patronenheden bruger fire ikke-vævede polyesterpatroner. Der er ikke behov for tilbageskyl. Fjern blot patronerne og skyl med en haveslange, hvilket reducerer vandforbruget. Det er en fin filtrering med minimal vedligeholdelse. Det passer også perfekt til pumper med variabel hastighed.

Funktioner:

- Holdbar sprøjtestøbt tank
- Enkelt bund og kropsdesign for mere stabilitet
- Integreret kontinuerlig High Flow™ intern luftaflastning

- 4 patronelementer for øget filterareal og bedre snavskapacitet
- 100% afløbsåbning
- Balanceret hydraulisk flow

**Genereret den: 06-10-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>