

**DAB Dykpumpe  
technopolymer 1 1/4"  
indvendig gevind 4,2A 230VAC  
sort/grå type DTRON3 X 35/120  
(7043937)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/grå

Materiale technopolymer

Pump body technopolymer

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 1 1/4 "

Maksimal  
omgivelsestemperatur 50 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type DTRON3 X 35/120

Udgangseffekt 0,8 HK

Maks. Løftehøjde 45 m

Størrelse 1 1/4"

Effekt 0.6 kW

Ampere 4,2 A

Maks. flow rate 6.3 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 4.21

BEP Head 19.4

PORlh 0.6

PORhh 45

PORlq 0.7



PORhq 6.3

## DIMENSIONER

Db 185 mm

H-2 611 mm

ØDi-1 1 1/4 "



# PRODUKTINFORMATION

Installation: Fastmonteret, vandret eller lodret. Neddykket eller halvt neddykket. Maksimal nedsænkingsdybde: 7/12 m. Pumpen kan anvendes til væsker, der indeholder faste partikler på op til 2 mm størrelse. Velegnet til brug i boliger til tryksætning, genbrug af regnvand, havearbejde og vanding. Integreret snavsfilter og kontraventil. Elektronisk drift gør det muligt for pumpen at starte og stoppe selvstændigt i overensstemmelse med systemkravene og beskytter mod tørløb.

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>