

**IDIT Drypslange PE 16 mm x
1,15 mm 46mil 4bar 130mikron
1,4L/t 30cm sort 25m type Non
PC (7006233)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type Non PC

Materiale PE

Filtrering 130 mikron

Filtrering 120 mesh

Tryk 4 bar

Anbefalet tryk 2 bar

Vægtykkelse 46 mil

Vægtykkelse 1,15 mm

Flow 1,4 L/t

Størrelse 16 mm

Længde 25 m

Indre Ø 13,7 mm

Maks. længde 84 m

Afstand 30 cm

| IDIT | | | | | |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bar | Q = LR - IDIT 16-14/br | Q = LR - IDIT 16-23/br | Q = LR - IDIT 16-31/br | Q = LR - IDIT 16-43/br | Q = LR - IDIT 16-10/br |
| 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 6,5 |
| 1,0 | 1,3 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 9,3 |
| 1,5 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | 11,5 |
| 2,0 | 1,9 | 3,1 | 4,1 | 5,7 | 13,3 |

PRODUKTINFORMATION

Drypslanger, korte ruller, især til små projekter.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>