


**Foras Flertrins  
centrifugalpumpe støbejern 1"  
indvendig gevind 11bar 6,1A  
230VAC blå type MON120 5A  
(0920243)**



**FORAS**  
WATER PUMPS

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type MON120 5A

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 noryl

Pakningsmateriale keramisk/grafit

Tilslutning indvendig gevind

Tætning type D

Volt 230VAC

Tryk 1 "

Sug 1 "

Udgangseffekt 1,2 HK

Størrelse 1"

Maks. temperatur 50 °C

Vægt 16 kg

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C



Effekt	0.88 kW
Antal impeller	5
MWC	56
Ampere	6,1 A
Maks. flow rate	4.8 m <sup>3</sup> /h
BEP Capacity	3.4
BEP Head	47
Pakningsdimensioner L/B/H	500 x 200 x 215 mm

## DIMENSIONER

Cb-1	150 mm
Cl-1	264 mm
G-1	140 mm
H-1	185 mm
H-2	175 mm
L	475 mm
Lb	295 mm
W-1	180 mm
ØDi-1	1 "

ØDi-2

1 "



## PRODUKTINFORMATION

Flertrins vandrette pumper i rustfrit stål. Pumpning af rene ikke-lastede væsker i den private, landbrugsmæssige og industrielle sektor; trykssystemer; vanding; drikkevand og glycolvand; vandbehandling; fødevareindustri; opvarmning og klimaanlæg; vaskesystemer.

Maks. væsketemperatur: fra -15 op til 110° C

Omgivende temperatur: maks. 40° C.

Isolering klasse F; beskyttelse IP 44.

Leveres uden kabel.

**Genereret den: 08-03-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>