PSH Poolpumpe PP/GF30 1 1/2" indvendig gevind 1,4A 230VAC sort type Micro 25 (7032211)




PSH


bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Aksel	rustfri stål 416
Pump body	PP/GF30
Materiale impeller 1	noryl
Materiale (cover)	PP/GF30
Pakningsmateriale	carbon/keramisk
Tilslutning	indvendig gevind
Længde	432 mm
Volt	230VAC
Maks. temperatur	40 °C
Bredde	176 mm
Højde	218.6 mm
Frekvens	50 Hz
IP værdi	IP55
Motor RPM	2900
Type	Micro 25
Kapacitet	6,1 m^3/t

Udgangseffekt	0,25 HK
Maks. Løftehøjde	9 m
Størrelse	1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/psh-poolpumpe-pp-gf30-1-1-2-indvendig-gevind-1-4a-230vac-sort-type-micro-25-7032211
Vægt	6.4 kg
Effekt	0.2 kW
Ampere	1,4 A





PRODUKTINFORMATION

Specielt designet til små pools, overjordiske pools og spabade.

Funktioner:

- Tilslutning: indvendigt gevind
- Selvsugende
- Velegnet til drift med saltklorinatorer og havvand op til 3,5% (35gr/l)
- Termisk beskyttelse inkluderet
- Leveres med 1 m kabel med Schuko stik
- Isolationsklasse: F

- Beskyttelse: IP55
- Motor: 50Hz/2900rpm med mulighed for 60Hz
- Maksimal vandtemperatur: 40°C

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com