Pool byggeblok EPS25/EPS80 250 mm hvid 1m (7017092)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid
Materiale	EPS25/EPS80
Størrelse	250 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/pool-byggeblok-eps25-eps80-250-mm-hvid-1m-7017092
Længde	1 m
Bredde	250 mm

PRODUKTINFORMATION

Byg og form din pool med poolbyggeblokkene! En enkel og hurtig løsning til at bygge en isoleret swimmingpool med glatte og præcise vægge. EPS25 poolbyggeblokkene er belagt med 10 mm EPS80 til poolens inderside. Derefter kan du påføre den liner, som du ønsker, for at give din pool et helt særligt look.

- Stærk og velbygget pool
- Perfekt isoleret
- Hurtig byggemetode, sparer op til 60 % i arbejdstid
- Maks. varmeoverføringskoefficient U er 0,414 Wm^2/K
- Volumen beton til at fylde en poolbyggeblok 250 x 250 x 1.000 er ±0,033 m^3 (ca. 0,132 m^3 beton pr. 1 m^2 væg)
- Betonvolumen til at fylde en poolbyggeblok 500 x 250 x 1.250 er ±0,083 m^3 (ca. 0,133 m^3 beton pr. 1 m^2 væg)

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life