Profec Kontraklapventil med løfteanordning duktilt jern (GGG40) epoxy belægning DN250 DIN flange 16bar DN250 blå PN10 (0402641)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Materiale (cover)	duktilt jern
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	DIN flange
Pakning	
Temperatur rækkevidde	0°C - 80°C
Tryk	16 bar
Kapacitet	1077 m^3/t
Størrelse	DN250
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-kontraklapventil-med-loefteanordning-duktilt-jern-ggg40-epoxy-belaegning-dn250-din-flange-16bar-dn250-blaa-pn10-0402641
Længde	600 mm
DN	250
Flange	PN10

Ydre Ø	405 mm
PCD	350 mm
Huller	12

DIMENSIONER

Ct-1	300 mm
L	600 mm
PCD	350 mm



Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

bevo
bringing water to life

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life