

**Jet pumpe rustfri stål 304 1"  
indvendig gevind 3,2A 230VAC  
blå type AJ 50/60 (7031128)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	AJ 50/60
Materiale	rustfri stål 304
Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	40 °C
Effekt	1.1 kW
MWC	50
Ampere	3,2 A
Maks. flow rate	3.6 m <sup>3</sup> /h
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Sug	1 "
Størrelse	1"

BEP Capacity	2.4
--------------	-----

BEP Head	31
----------	----

PORlh	19
-------	----

PORhh	50
-------	----

PORlq	0.6
-------	-----

PORhq	3.6
-------	-----

## DIMENSIONER

Cb-1	160 mm
------	--------

Cl-1	85 mm
------	-------

G-1	145 mm
-----	--------

H	210 mm
---	--------

H	290 mm
---	--------

L	370 mm
---	--------

L	370 mm
---	--------

Mr	170 mm
----	--------

O	10 mm
---	-------

W	200 mm
---	--------




W-1	200 mm
-----	--------

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "



## PRODUKTINFORMATION

Et-trins selvansugende centrifugal overfladepumpe udstyret med Venturi-rørsystem for øget sugeevne, designet til pumpning af rent vand og til at øge trykket. Dele af pumpehuset og akslen, der kommer i kontakt med vand, er lavet af rustfrit stål (INOX-design). Pumpen har et strømkabel med et stik. Pumpemotoren er forsynet med termisk beskyttelse.

**Genereret den: 10-03-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>