

Flotide Varmepumpe Inverter metal 110 mm 40.2-12.35A 400VAC sort type PC 130/R32 (7037572)



FLOTIDE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type PC 65/R32

Materiale metal

Condensator titanium

Fan orientation Vertical

Volt 400VAC

Frekvens 50 Hz

Fase 3

Ventilatorhastighed 500-750 Rpm

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Compressor brand Mitsubishi

Energy label A

Nominal vol. flow rate 40 - 54 m³/t

Størrelse 110 mm

Vægt 603 kg

Ampere 40.2-12.35 A

Lydniveau	64 dB
Pool volume	360 - 630 m ³
Maks. pool volume	630 m ³
COP ved A15/W25	7.5 - 4.5
Varmekapacitet A15/W25	115.0 - 22.0 kW
Fan power	1,5 kW
Lydniveau	50 dB
CO2 equivalent	6,08 ton
Ventilatorer (antal)	2
COP ved A27/W27	16.0 - 6.1
Varmekapacitet A27/W27	155-30 kW
Motoreffekt	25.4-1.88 kW

DIMENSIONER

H	2130 mm
L	2260 mm
W	1150 mm

PRODUKTINFORMATION

Flotide kommerciel varmepumpe integrerer fuld invertertechnologi med kraftfuld, avanceret kontrollogik, der passer perfekt til kommercielle lejligheder, samtidig med at man sikrer høj effektivitet og lave driftsomkostninger.

Funktioner:

- Fuld invertertechnologi
- Stabil drift fra -15°C til 43°C
- Lydsvag drift
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- 7" LED-skærm
- Høj effektivitet, COP op til 25
- Blød start, ingen spændingstoppe
- 2 års garanti på varmepumpe, 7 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold
- Wi-Fi & 4G ready

Genereret den: 27-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>