

Pentair Sandfilter glasfiberforstærket polyester 2" indvendig gevind 3,5bar blå type F-30S8-TRCP (7007652)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	glasfiberforstærket polyester
Tilslutning	indvendig gevind
Tryk	3,5 bar
Maks. temp.	50 °C
Type	F-30S8-TRCP
Kapacitet	22 m ³ /t
Grus	50 kg
Størrelse	2"
Diameter	762 mm
Vægt	31.8 kg
Sand	275 kg
Filterområde	0.45 m ²
Maks. flow rate	22 m ³ /h
Maks. pool volume	110 m ³

DIMENSIONER


A 1095 mm

B 610 mm

C 1101 mm

D 498 mm

E 271 mm



PRODUKTINFORMATION

Glasfiberforstærket tank i et stykke med UV-resistent belægning og Pro ventil. En Pentair Pro ventil gør det muligt for eksterne styringssystemer, såsom IntelliPool™ at udføre automatisk filterreturskyllning. Garantiperiode: Tank 10 år

Genereret den: 08-03-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>