

# Profec Kugleventil PVC-U 50 mm limmuffe 16bar DN40 grå type Safe 600 (0112105)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grå

Type Safe 600

Materiale PVC-U

Funktion håndtag

Håndtagsfarve rød

Håndtagsmateriale PVC-U

Hus konstruktion 3-delt

Kuglemateriale PVC-U

Spindelmateriale PVC-U

Materialehus PVC-U

Pakningsmateriale hytrel/EPDM

Tilslutning limmuffe

Maks. temperatur 60 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 16 bar

Størrelse 50 mm

DN

40

## DIMENSIONER

Ct-1

93 mm

Lb

157 mm

R

65 mm

 $\varnothing D_f$ 


40 mm

 $\varnothing D_{i-1}$ 

50 mm

 $\varnothing D_{i-2}$ 

50 mm



## PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

**Genereret den: 23-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>