

Ebara Dykpumpe rustfri stål 1 1/4" indvendig gevind 5,8A 230VAC rustfrit stål type Best One med flyde kontakt (0930101)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve rustfrit stål

Type Best One

Materiale rustfri stål

Udgangseffekt 0,33 HK

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Maks. Løftehøjde 9 m

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 50 °C

Effekt 0.25 kW

Ampere 5,8 A

Maks. flow rate 10.2 m³/h

Tryk 1 1/4 "

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Størrelse	1 1/4"
-----------	--------

Flyder	inkluderet
--------	------------

DIMENSIONER

H-1	273 mm
-----	--------

H-2	231 mm
-----	--------

W-1	167 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Velegnet til rent og lettere forurenet vand. Med indbygget sikkerhed og 10 meter kabel.

Maksimal temperatur: 50° C.

maksimal dirty pass: 10 mm, 20 mm for typerne Best One og Best One Vox.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>