

# Brøndpumpe 1" indvendig gevind 4,2A 230VAC type 3 TI 20 med kondensator og oliekøling (7031112)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Tilslutning	indvendig gevind
Type	med kondensator og oliekoøling
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Ydre Ø	74 mm
Maks. flow rate	2.7 m <sup>3</sup> /h
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
IP værdi	IP68
Type	3 TI 20
Udgangseffekt	0,75 HK
Maks. Løftehøjde	82 m
Størrelse	1"
Vægt	12 kg

Effekt 0.55 kW

Antal impeller 20

Højde 1210 mm

Ampere 4,2 A

BEP Capacity 2.1

BEP Head 47

PORlh 66

PORhh 31

PORlq 1.47



PORhq 2.52

## DIMENSIONER

Db 74 mm

H-1 1210 mm

ØDi-1 1 "



# PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpe sæt med indbygget kondensator. Øget modstandsdygtighed over for sand.  
Maksimal mængde sand: 300 g/m<sup>3</sup>. Installation: Fastgjort i lodret position. 20 m kabel, DIN-stik uden kontrolboks.

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>