

# Brøndpumpe 1" indvendig gevind 4,2A 230VAC type 3 TI 20 med kondensator og oliekøling (7031112)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Tilslutning	indvendig gevind
Type	med kondensator og olie­køling
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Ydre Ø	74 mm
Maks. flow rate	2.7 m <sup>3</sup> /h
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
IP værdi	IP68
Type	3 TI 20
Udgangseffekt	0,75 HK
Maks. Løftehøjde	82 m
Størrelse	1"
Vægt	12 kg

Effekt	0.55 kW
--------	---------

Antal impeller	20
----------------	----

Højde	1210 mm
-------	---------

Ampere	4,2 A
--------	-------

BEP Capacity	2.1
--------------	-----

BEP Head	47
----------	----

PORlh	66
-------	----

PORhh	31
-------	----

PORlq	1.47
-------	------

PORhq	2.52
-------	------

## DIMENSIONER



Db	74 mm
----	-------

H-1	1210 mm
-----	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----



ØDi-1



# PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpe sæt med indbygget kondensator. Øget modstandsdygtighed over for sand.  
Maksimal mængde sand: 300 g/m<sup>3</sup>. Installation: Fastgjort i lodret position. 20 m kabel, DIN-stik uden kontrolboks.

**Genereret den: 26-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>