

**Ebara Centrifugalpumpe rustfri
stål 304 1 1/4" x 1" indvendig
gevind 8bar 6,7A 230VAC blå
type CDXM120/12 (0930205)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	rustfri stål 304
Tilslutning	indvendig gevind
Tætning	type P
Volt	230VAC
Maks. temperatur	90 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-5 °C
Tryk	1 "
Type	CDXM120/12
Udgangseffekt	1,2 HK
Maks. Løftehøjde	31,2 m
Størrelse	1 1/4" x 1"
Længde	321 mm
Bredde	208 mm
Vægt	11.8 kg

Effekt 0.9 kW

Højde 229.5 mm

Maks. flow rate 9.6 m³/h

Sug 1 1/4 "

Pakningsdimensioner L/B/H 452 x 244 x 308 mm



PRODUKTINFORMATION

Brug:

Private: lynladersystemer, havevanding, vandforbindelsessystemer

Baggrund af, at branchens: køletårne, varmevekslere, rengøringsystemer

Landbrug/havebrug

Vanding

Tekniske egenskaber:

Pumpehuset et trykt med plasmatrikssystemet fra S/S 304.

Pumpens ventilator, med lodretstående blade, er fremstillet af S/S 304.

Motorkabinnet i aluminium.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>