Profec Kugleventil PP 32 mm spænd 10bar DN25 sort type Safe 500 (0707352)



PROFEC


bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	Safe 500
Materiale	PP
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	rød
Håndtagsmateriale	PVC-U
Hus konstruktion	3-delt
Materialehus	PP
Pakningsmateriale	hytrel/EPDM
Tilslutning	spænd
Maks. temperatur	60 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	10 bar
Størrelse	32 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-kugleventil-pp-32-mm-spaend-10bar-dn25-sort-type-safe-500-0707352
DN	25

DIMENSIONER

Ct-1	70 mm
Lb	190 mm
R	53 mm
ØDf	25 mm
ØDi-1	32 mm
ØDi-2	32 mm



PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life