Flotide Varmepumpe Inverter 50 mm 10.22A 380VAC sort type horisontal Inver 25T/32 (7042942)



FLOTIDE

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	horisontal Inver
Materiale	ABS
Condensor	titanium
Fan orientation	Horizontal
Maks. temperatur	40 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	9 °C
Frekvens	50 Hz
Maksimal omgivelsestemperatur	43 °C
Minimum ambient temperature	-7 °C
Refrigerant	R32
Compressor brand	Gree
Energy label	A
Nominel vol. flow rate	14 m^3/t
Bruttovægt	69 kg
Størrelse	50 mm

Type	25T/32
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/flotide-varmepumpe-inverter-50-mm-10.22a-380vac-sort-type-horisontal-inver-25t-32-7042942
Volt	380VAC
Vægt	103 kg
Ampere	10.22 A
Lydniveau	56 dB
Fase	3
Pool volume	60 ~ 115 m^3
Maks. pool volume	115 m^3
COP ved A15/W25	7.6 ~ 5.3
Varmekapacitet A15/W25	19.1 ~ 7.2 kW
Fan power	0.15 kW
Ventilatorhastighed	600 ~ 700 Rpm
Lydniveau	46 dB
CO2 equivalent	0.91 ton
Ventilatorer (antal)	1
COP ved A27/W27	14.0 ~ 7.0
Varmekapacitet A27/W27	24.6 ~ 9.8 kW

Motoreffekt	5.9 ~ 0.8 kW

DIMENSIONER

H	862 mm
L	1160 mm
W	490 mm

PRODUKTINFORMATION

Inverter varmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiserede tilstande varieres kompressor og ventilatorhastighederne for at reducere støjniveauet og energiforbruget med op til 50 %. Med SmartGrid teknologien reguleres varmeproduktionen ud fra det nødvendige varmebehov, bemærk dog at der ikke kan reguleres ud fra den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af egenproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og alle andre forbrugere tilsammen har brug for, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital kontrolindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Varmepumpens inverter giver mulighed for automatisk at justere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene
- "All seasons" modellen fungerer ned til -7 °C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Nem temperaturkontrol med touch-display i glas
- Høj effektivitet, COP op til 10,3
- Kabinet lavet af ABS
- R32 gas, som har et 3 gange lavere GWP (Global Warming Potential) end R410A

- 2 års garanti på varmepumpen, 5 års garanti på kompressoren og varmeveksleren
- Vinterovertræk medfølger
- Wi-Fi modul medfølger
- SmartGrid teknologi
- Maksimal poolvolumen afhængigt af miljøforholdene

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com