Grundfos Cirkulationspumpe med variabel hastighed rustfri stål 1.5" udvendig gevind 10bar 1.02A 230VAC sort/rød WRAS type MAGNA3 25-80N (180) (7039833)




GRUNDFOS


bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/rød
Materiale	rustfri stål
Godkendelse	WRAS
Pump body	rustfri stål
Materiale impeller 1	glasfiberforstærket PES
Tilslutning	udvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	110 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Antal impeller	1
Frekvens	50 Hz
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Tryk	10 bar
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	MAGNA3 25-80N (180)
Maks. Løftehøjde	8 m

Størrelse	1.5"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/grundfos-cirkulationspumpe-med-variabel-hastighed-rustfri-staal-1.5-udvendig-gevind-10bar-1.02a-230vac-sort-roed-wras-type-magna3-25-80n-180-7039833
Ampere	1.02 A





Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com