# Profec Nr. 1A Bøjning 90° støbejern galvaniseret 2" indvendig gevind x udvendig gevind 25bar DVGW (1000126)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Materiale | støbejern |
| Overfladebehandling | galvaniseret |
| Godkendelse | DVGW |
| Tilslutning | indvendig gevind x udvendig gevind |
| Fitting nr. | Nr. 1A |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C |
| Tryk | 25 bar |
| Størrelse | 2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/profec-nr.-1a-boejning-90-stoebejern-galvaniseret-2-indvendig-gevind-x-udvendig-gevind-25bar-dvgw-1000126 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 140 mm |
| Cb-2 | 140 mm |
| ØDi-1 | 2 " |
| ØDo-2 | 2 " |

| | |
|---|---|
| ß | 90 ° |




# Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com