Flotide Sandfilter HDPE 50 mm / 1 1/2" metrisk/imperial limmuffe 2,8bar grå type MFV20 (7042928)



FLOTIDE


bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Materiale	HDPE
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Tryk	2,8 bar
Maks. temp.	50 °C
Type	MFV20
Kapacitet	10 m^3/t
Størrelse	50 mm / 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/flotide-sandfilter-hdpe-50-mm-1-1-2-metrisk-imperial-limmuffe-2-8bar-graa-type-mfv20-7042928
Diameter	500 mm
Vægt	12.8 kg
Sand	70 kg
Filterområde	0.2 m^2
Maks. flow rate	10 m^3/h
Maks. pool volume	52.5 m^3

DIMENSIONER

A	889 mm
B	20 inch
B	500 mm
BInches	20
C	772 mm
D	712 mm



PRODUKTINFORMATION

Fremstillet af førsteklasses polyethylen med høj densitet. Flotide-serien er robust og tåler en høj arbejdstemperatur. Der bruges kun jomfruelige materialer af høj kvalitet fra Phillips Chemicals i produktionen af vores filtre. Den unikke drejelås er designet til at gøre det nemt at servicere og vedligeholde filteret.

- Kompakt og robust
- Lavet af højdensitets polyethylen
- Designet til de fleste hjemlige swimmingpools eller spa pools
- Ventillåsen er designet til at muliggøre 360 graders rotation for at forenkle installationen
- Let anvendelig bajonet-låst multiportventil, der lader dig vælge en hvilken som helst af ventil-/filteroperationerne med en enkel bevægelse med håndtaget
- Garantiperiode: 2 år

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com