

**Dykpumpe støbejern 3"
indvendig gevind 4,6A
230/400VAC sort type JST 22
SV Vortex (0930047)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning indvendig gevind

Type Vortex

Flyder ikke inkluderet

Volt 230/400VAC

Maks. temperatur 40 °C

Tryk 3 "

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Type JST 22 SV

Udgangseffekt 3 HK

Maks. Løftehøjde 17 m

Størrelse 3"

Effekt	2.2 kW
--------	--------

Ampere	4,6 A
--------	-------

Maks. flow rate	78 m ³ /h
-----------------	----------------------

DIMENSIONER

H-1	600 mm
-----	--------

L	470 mm
---	--------

W-1	255 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Med tilbagetrukket ventilator (hvirvelstrøm. Klar til installation af en kvalificeret elektriker.

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>