

**Foras Centrifugalpumpe  
støbejern 1 1/2" x 1 1/4"  
indvendig gevind 11bar 7,9A  
400/690VAC blå type KB 400 T  
(0920277)**



**FOROS**  
WATER PUMPS

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Materiale støbejern

Materiale impeller 1 noryl

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 90 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal  
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type KB 400 T

Udgangseffekt 4 HK

Maks. Løftehøjde 66,9 m

Størrelse 1 1/2" x 1 1/4"

Tætning type C

Længde 463 mm

Volt 400/690VAC

Bredde 266 mm

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Vægt                      | 44 kg                  |
| Effekt                    | 3 kW                   |
| Maks. flow rate           | 13.5 m <sup>3</sup> /h |
| Tryk                      | 1 1/4 "                |
| Sug                       | 1 1/2 "                |
| BEP Capacity              | 10.5                   |
| BEP Head                  | 47.8                   |
| Effektivitet              | 42 %                   |
| Pakningsdimensioner L/B/H | 553 x 274 x 318 mm     |



## DIMENSIONER

|      |         |
|------|---------|
| Cb-1 | 135 mm  |
| Cl-1 | 95.5 mm |
| G-1  | 212 mm  |
| H    | 305 mm  |
| H-1  | 305 mm  |
| L    | 463 mm  |
| Mr   | 145 mm  |
| O    | 14 mm   |

W-1 266 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "



## PRODUKTINFORMATION

Forseglet motorbeskyttelse klasse F.

Vandtemperatur 90°C.

Leveres uden kabel.

**Genereret den: 24-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>