Profec T-stykke duktilt jern (GGG40) epoxy belægning 160 mm x DN100 x 160 mm tætningsring x DIN flange x tætningsring 10bar blå PN10/16 type MMA-KS (0399034)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	MMA-KS
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	EPDM
Tilslutning	tætningsring x DIN flange x tætningsring
DIN Standard	DIN 2576
Flange	PN10/16
Tryk	10 bar
Størrelse	160 mm x DN100 x 160 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-t-stykke-duktilt-jern-ggg40-epoxy-belaegning-160-mm-x-dn100-x-160-mm-taetningsring-x-din-flange-x-taetningsring-10bar-blaa-pn10-16-type-mma-ks-0399034
PCD	160 mm

DIMENSIONER

Cr-1	205 mm
L	190 mm
PCD	160 mm
ØDi-1	160 mm
ØDi-2	160 mm
ØDi-3	100 mm



Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life