Profec Tør vandmåler messing forniklet 3/4" udvendig gevind 10bar 0,1A 1.5m³/t 24V CE/MID type enkelt stråle (0892313)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	enkelt stråle
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Godkendelse	CE/MID
Kapacitet Qmaks	3 m^3/t
Kapacitet Qn	1.5 m^3/t
Tilslutning	udvendig gevind
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	9.999
Volt	24V
Temperatur rækkevidde	2°C - 90°C
Tryk	10 bar
Egnet til	varmt vand
Størrelse	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m^3/h

WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-toer-vandmaaler-messing-forniklet-3-4-udvendig-gevind-10bar-0-1a-1.5m3-t-24v-ce-mid-type-enkelt-straale-0892313
Længde	110 mm
Bredde	77 mm

DIMENSIONER

H	85 mm

PRODUKTINFORMATION

Vandmåler med tørt display og magnetisk transmission.
Kan drejes 360°.
Kan monteres vandret eller lodret.

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com