Varmeveksler rustfri stål 316 udvendig gevind BDW16DWHx40 (7008066)




bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	rustfri stål 316
WorkingPressureSecundarySystem	16
Tilslutning	udvendig gevind
Tryk primært system	16 bar
Model	BDW16DWHx40
Kapacitet kW/t ved Δ t=60°C	40 kWt
Primært flow system	40 L/min
Sekundært flow system	40 L/min
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/varmeveksler-rustfri-staal-316-udvendig-gevind-bdw16dwhx40-7008066
Størrelse sekundært system	1 1/4 "
Størrelse primært system	1 1/4 "

DIMENSIONER

A	377 mm
B	118 mm
C	329 mm



PRODUKTINFORMATION

Swep varmeveksleren er en dobbelt enhed med tør separation. Varmeveksleren er udstyret med både KIWA og Belgaqua certifikater. Det anvendte materiale (syrefast rustfrit stål AISI 316) blev valgt på grund af dets anvendelse under forhold, hvor der er stor risiko for forvitring.

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com