Foras Centrifugalpumpe støbejern 2" x 1 1/4" indvendig gevind 11bar 18.6A 230/400VAC blå type KB 1500 T (0920282)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	blå
Materiale	støbejern
Materiale impeller 1	noryl
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230/400VAC
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	KB 1500 T
Udgangseffekt	15 HK
Maks. Løftehøjde	98.3 m
Størrelse	2" x 1 1/4"
Tætning	type H
Længde	645 mm
Maks. temperatur	90 °C
Bredde	275 mm


Vægt	95.5 kg
Effekt	11 kW
Maks. flow rate	36 m^3/h
Tryk	1 1/4 "
Sug	2 "
BEP Capacity	20
BEP Head	86
Effektivitet	57 %
Pakningsdimensioner L/B/H	675 x 300 x 390 mm


DIMENSIONER

Cb-1	150 mm
Cl-1	120 mm
G-1	210 mm
H	330 mm
H-1	330 mm
L	645 mm
Mr	190 mm
O	14 mm

W-1	275 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	1 1/4 "







PRODUKTINFORMATION

Forseglet motorbeskyttelse klasse F.
Vandtemperatur 90°C.
Leveres uden kabel.

Genereret den: 16-07-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com