

# Tefen Doseringspumpe 3/4" x 8 mm x 3/4" udvendig gevind x slangestuds x udvendig gevind type MixRite TF1 Fixed (7027314)



 tefen  
Flow & Dosing Solutions

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	MixRite TF1 Fixed
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	udvendig gevind x slangestuds x udvendig gevind
Flow range	20 - 1000 L/t
Størrelse	3/4" x 8 mm x 3/4"
Justerbar blanding	0,2%
Anbefalet tryk	0.2 - 8.0 bar

## PRODUKTINFORMATION

Hver enhed leveres med et sugeslange, monteringsbeslag en flersproget manual (RUS, DE, ES FR, IT, EN, PT) og et tætningsæt, der indeholder en øvre stempeltætning, nedre stempeltætning, sugetætning og en lille mængde fedt. Sugelangens længde er 1,5 m og 8 mm i diameter. Dette er landskabsmodellen, da den leveres med NBR tætninger. Disse kan ikke bruges til gødningsløsninger og syre.

For en komplet oversigt og mere information om den kemiske kompatibilitetstabel bedes du kontakte os, for at vælge den rigtige model til dit formål.

**Genereret den: 03-07-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>

