

**Flotide Sandfilter polyester  
gelbelægning 50 mm / 1 1/2"  
metrisk/imperial limmuffe  
2,5bar grøn type SMG500  
(7011874)**



**FLOTIDE**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	polyester gelbelægning
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Tryk	2,5 bar
Maks. temp.	43 °C
Type	SMG500
Størrelse	50 mm / 1 1/2"
Diameter	516 mm
Vægt	18.3 kg
Sand	100 kg
Filterområde	0.2 m <sup>2</sup>
Maks. flow rate	10 m <sup>3</sup> /h
Maks. pool volume	50 m <sup>3</sup>


# DIMENSIONER

A	845 mm
B	516 mm

Blanches	21
----------	----

C	487 mm
---	--------

D	424 mm
---	--------



## PRODUKTINFORMATION

Denne gelbelagte filtertank er blevet godt modtaget af industrien på grund af dens holdbare, pålideligt fungerende og glatte, gelbelagte glasfiber overflade. Med det anvendte UV-bestandige materiale, er den i stand til at fungere pålideligt i mange år under længerevarende påvirkning af sollys. "SMG" serien er sidemonterede filtre, der er udstyret med en seks-positions, sidemonteret multiportventil og ABS lateraler. Sluk pumpen før hvert flyt af håndgrebet.

- Ikke-korrosiv gelbelagt glasfibertank
- Glat overflade
- Indvendig ABS rør konstruktion
- Gennemsigtigt låg giver et klart overblik over filtermediet
- Luftudlader ventil
- 6-vejs multiport sidemonteret ventil
- Garantiperiode: 2 år

**Genereret den: 25-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>