Flotide Filtersæt PE 32-38 mm x 50 mm / 1 1/2" slangestuds 2bar 230VAC grå type FSU-8TP med timer (7018814)



FLOTIDE


bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Type	FSU-8TP med timer
Materiale	PE
Tilslutning	slangestuds
Volt	230VAC
Diameter	330 mm
Vægt	7 kg
Sand	17 kg
Maks. flow rate	8 m^3/h
Frekvens	50 Hz
Pumpe	AMU020TP
Tryk	2 bar
Maks. pool volume	22 m^3
Maks. temp.	40 °C
Størrelse	32-38 mm 50 mm / 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/flotide-filtersaet-pe-32-38-mm-x-50-mm-1-1-2-slangestuds-2bar-230vac-graa-type-fsu-8tp-med-timer-7018814

DIMENSIONER

A	145 mm
B	460 mm
C	494 mm
D	450 mm



PRODUKTINFORMATION

Trykformet PE filtertank topmonteret 4-vejs ventil og centrifugalpumpe.

Funktioner:

- Ideel til fritstående pools
- Pumpe med forfilter
- Enkel betjening med 4-vejs ventil

- Udstyret med RCD differential stik (30 mA)
- Manometer medfølger

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com