

**NaanDan Cirkelsprinkler**  
**plastik 1/2" udvendig gevind**  
**3,0 mm grøn/lysegrøn type**  
**5022 SD (7029467)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	5022 SD
Materiale	plastik
Tilslutning	udvendig gevind
Vinkel	25 °
Anbefalet tryk	3 bar
Farve	grøn/lysegrøn
Kapacitet 3bar	0,63 m <sup>3</sup> /t
Kapacitet 4bar	0,72 m <sup>3</sup> /t
Størrelse	1/2"
Maks. diameter	22 m
Dysetørrelse	3,0 mm
Radius 3bar	11 m
Radius 4bar	11,5 m

Type 5022 SD											
2,5mm x 8blad			2,5mm x 1,8mm			3,2mm x 8blad			3,2mm x 1,8mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2	0,36	19	2	0,48	19	2	0,50	20	2	0,58	20
3	0,44	20	3	0,59	20	3	0,63	22	3	0,90	22
4	0,51	21	4	0,68	21	4	0,72	23	4	1,04	23

# PRODUKTINFORMATION

Hurtigt skiftede dysebajonetsystem. Unik hammer med SD (superspreder) plade.

**Genereret den: 25-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>