

**DAB Dykpumpe  
technopolymer 1 1/4"  
indvendig gevind 4,2A 230VAC  
sort/grå type DTRON 2 X 45/90  
Med 1 meter sugesæt (7033716)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/grå

Materiale technopolymer

Pump body technopolymer

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 1 1/4 "

Maksimal  
omgivelsestemperatur 50 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type DTRON 2 X 45/90

Udgangseffekt 0,8 HK

Maks. Løftehøjde 45 m

Størrelse 1 1/4"

Type Med 1 meter sugesæt

Effekt	0.6 kW
--------	--------

Ampere	4,2 A
--------	-------

Maks. flow rate	6.3 m <sup>3</sup> /h
-----------------	-----------------------

Sug	1" "
-----	------

BEP Capacity	4.21
--------------	------

BEP Head	19.4
----------	------

PORlh	0.6
-------	-----

PORhh	45
-------	----

PORlq	0.7
-------	-----

PORhq	6.3
-------	-----

## DIMENSIONER

Db	185 mm
----	--------

H-2	611 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------





# PRODUKTINFORMATION

Installation: Fastmonteret, vandret eller lodret. Neddykket eller halvt neddykket. Maksimal nedsænkingsdybde: 7/12 m. Pumpen kan anvendes til væsker, der indeholder faste partikler på op til 2 mm størrelse. Velegnet til brug i boliger til tryksætning, genbrug af regnvand, havearbejde og vanding. Integreret snavsfilter og kontraventil. Elektronisk drift gør det muligt for pumpen at starte og stoppe selvstændigt i overensstemmelse med systemkravene og beskytter mod tørløb.

**Genereret den: 27-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>