

**Profec Kugleventil messing  
forniklet 3/4" indvendig  
gevind x udvendig gevind  
25bar type 104 (0403018)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Type                  | 104                                |
| Materiale             | messing                            |
| Overfladebehandling   | forniklet                          |
| Funktion              | håndtag                            |
| Håndtagsfarve         | rød                                |
| Håndtagsmateriale     | stål                               |
| Kuglemateriale        | hårdt forkromet messing            |
| Materialehus          | messing                            |
| Pakningsmateriale     | PFTE                               |
| Tilslutning           | indvendig gevind x udvendig gevind |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C                      |
| Tryk                  | 25 bar                             |
| Størrelse             | 3/4"                               |

## DIMENSIONER

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 48.6 mm |
| F-1  | 12 mm   |

F-2 12 mm

Lb 61 mm

R 98.5 mm

ØDf 19 mm

ØDi-2 3/4 "

ØDo-1 3/4 "



**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>