


DAB Jet pumpe støbejern 1" indvendig gevind 6bar 5,1A 230VAC grøn selvansugende med trykkontrol type JET 102 Control D (7030929)



DAB
MAKING WATER EASY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grøn

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 technopolymer A

Model selvansugende med trykkontrol

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 35 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 1 "

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Sug 1 "

Type JET 102 Control D

Maks. Løftehøjde 53,8 m

Størrelse 1"

Effekt 0.75 kW

| | |
|--------|-------|
| Ampere | 5,1 A |
|--------|-------|

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Maks. flow rate | 3.6 m ³ /h |
|-----------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----|
| BEP Capacity | 2.4 |
|--------------|-----|

| | |
|----------|------|
| BEP Head | 31.8 |
|----------|------|

| | |
|-------|------|
| PORlh | 36.5 |
|-------|------|

| | |
|-------|----|
| PORhh | 29 |
|-------|----|

| | |
|-------|-----|
| PORlq | 1.7 |
|-------|-----|

| | |
|-------|-----|
| PORhq | 2.9 |
|-------|-----|

DIMENSIONER

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 144 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cl-1 | 108 mm |
|------|--------|

| | |
|-----|--------|
| G-1 | 111 mm |
|-----|--------|

| | |
|---|--------|
| H | 203 mm |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| H | 203 mm |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| L | 414 mm |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| L | 430 mm |
|---|--------|

| | |
|----|--------|
| Mr | 197 mm |
|----|--------|



| | |
|---|------|
| O | 9 mm |
|---|------|

W 178 mm

W-1 178 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Installation: Vandret, Fast. Driftsområde: fra 0,4 til 3,6 m³/h med en løftehøjde på op til 53 meter

Velegnet til pumpning af vand med lavt indhold af sandforurening Selvsugende centrifugalpumper med fremragende sugeevne, selv når der er luftbobler til stede

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>