

**Profec Tør vandmåler messing  
1" udvendig gevind 16bar 0,1A  
2.5m<sup>3</sup>/t DN20 24V blå CE/MID  
MD-A/MD-AP type TL multi jet  
horizontal med puls mulighed  
(0892316)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	TL multi jet
Materiale	messing
Godkendelse	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Tilslutning	udvendig gevind
Type	horisontal med puls mulighed
MinimumReadingCapacity	0.00005
Volt	24V
Tryk	16 bar
Maks. temp.	50 °C
Kapacitet Qmaks	5 m <sup>3</sup> /t
Kapacitet Qn	2.5 m <sup>3</sup> /t
Dn	3/4 Inch
Størrelse	1"
Puls option	10 L
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m <sup>3</sup> /h

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m <sup>3</sup> /h
--------------------	---------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m <sup>3</sup> /h
--------------------	---------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Længde	190 mm
--------	--------

DN	20
----	----

Bredde	99 mm
--------	-------

Diameter	3/4 "
----------	-------

## DIMENSIONER

H	106 mm
---	--------

## PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vandmålere leveres med installeret valgfri rotor med impulsudgang. Impuls-udgang som angivet i specifikationerne.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan aktivere impulslæseren.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan byttes til en af de andre rotorere på disken.

**Genereret den: 24-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

<http://www.bevo.com>

