

**NaanDan Mikrosprinkler  
plastik 3/8WW udvendig  
gevind 1,3 mm 360° grøn type  
Hadar - 7110, bøjledyse  
(0610032)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type Hadar - 7110, bøjledyse

Materiale plastik

Tilslutning udvendig gevind

Sektorjusterbart interval 360°

Anbefalet tryk 1.5 - 3.0 bar

Farve grøn

Kapacitet 2 bar 87 l/t

Kapacitet 1bar 60 l/t

Kapacitet 1,5bar 74 l/t

Kapacitet 2,5bar 97 l/t


Kapacitet 3bar 107 l/t

Størrelse 3/8WW

Dysestørrelse 1,3 mm

Radius 2bar 1,45 m

| 0610030 |    |     | 0610031 |    |     | 0610033 |     |     | 0610034 |     |     | 0610035 |     |     |
|---------|----|-----|---------|----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,8mm   |    |     | 1,1mm   |    |     | 1,4mm   |     |     | 1,6mm   |     |     | 1,8mm   |     |     |
| Bar     | lh | Ø   | Bar     | lh | Ø   | Bar     | lh  | Ø   | Bar     | lh  | Ø   | Bar     | lh  | Ø   |
| 1,0     | 21 | 1,8 | 1,0     | 43 | 2,2 | 1,0     | 70  | 2,6 | 1,0     | 88  | 2,7 | 1,0     | 116 | 2,7 |
| 1,5     | 29 | 2,1 | 1,5     | 53 | 2,6 | 1,5     | 89  | 3,0 | 1,5     | 110 | 2,8 | 1,5     | 140 | 2,9 |
| 2,0     | 31 | 2,2 | 2,0     | 61 | 2,6 | 2,0     | 103 | 3,1 | 2,0     | 138 | 3,0 | 2,0     | 166 | 3,0 |
| 2,5     | 37 | 2,3 | 2,5     | 67 | 2,7 | 2,5     | 115 | 3,2 | 2,5     | 144 | 3,1 | 2,5     | 184 | 3,1 |
| 3,0     | 41 | 2,4 | 3,0     | 73 | 2,8 | 3,0     | 124 | 3,2 | 3,0     | 159 | 3,2 | 3,0     | 197 | 3,1 |



# PRODUKTINFORMATION

Komplet med bajonetsokkel.

**Genereret den: 24-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>