

# Norsup Sandfilter glasfiberforstærket polyester 50 mm limmuffe 2,5bar grå type SupraV3 600 SM (7035853)



 **NORSUP 3** YEARS WARRANTY  
5 YEARS VALVE  
10 YEARS TANK

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Materiale	glasfiberforstærket polyester
Tilslutning	limmuffe
Tryk	2,5 bar
Maks. temp.	50 °C
Type	SupraV3 600 SM
Kapacitet	14 m <sup>3</sup> /t
Størrelse	50 mm
Diameter	600 mm
Vægt	23 kg
Sand	140 kg
Filterområde	0.28 m <sup>2</sup>
Maks. pool volume	90 m <sup>3</sup>

# DIMENSIONER

A	1010 mm
B	125 mm


C 465 mm

D 620 mm

E 450 mm

F 90 mm

G 550 mm



## PRODUKTINFORMATION

Norsup filteret type Supra er fremstillet af robust glasfiberforstærket polyester med en vejrbestandig gelcoat. Grundet den 290 mm brede åbning kan sandskift foretages uden problemer. Med de tolv gevindbolte kan det gennemsigtige dæksel skrues sikkert fast til filterhuset. Det gennemsigtige dæksel hjælper med at bestemme, hvor meget snavs der er i filteret.

Funktioner:

- Eget eksklusivt produkt
- Glasfiberforstærket polyester af høj kvalitet
- UV-resistent
- 290 mm åbning for let sandskifte
- Maksimale arbejdsstryk op til 3 bar
- Praher 6-vejsventil inkluderet
- 10 års garanti på tanken + 5 års garanti på ventilen
- Certificeret i henhold til DIN-EN 16713

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>