Idromat Trykkontrol tørkørselsbeskyttelse 1" udvendig gevind x indvendig gevind 10bar 10A 230VAC type uden kabel (0920055)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kapacitet	10 m^3/t
Tilslutning	udvendig gevind x indvendig gevind
Forbrug	A
Volt	230VAC
Justerbart tryk	2-10 bar
Ampere	10 A
Effekt	1.5 kW
Frekvens	50/60 Hz
Min. indløbstryk	2 bar
IP værdi	IP54
Maks. temp.	50 °C
Type	uden kabel
Størrelse	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/idromat-trykkontrol-toerkoerselsbeskyttelse-1-udvendig-gevind-x-indvendig-gevind-10bar-10a-230vac-type-uden-kabel-0920055

PRODUKTINFORMATION

Idromat trykkontrol er kontakten, der giver din pumpe en overspændingsbeholder funktion uden brug af en ekspansionsbeholder.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life