

Rain Bird Dysehoved plastik 5/8" UNC indvendig gevind 3,8bar 45°-270° lilla type R- VAN24 (7019420)



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	plastik
Egnet til	1800 & UNI-Spray series
Tilslutning	UNC indvendig gevind
Sektorjusterbart interval	45°-270°
Vinkel	26 °
Tryk	3,8 bar
Anbefalet tryk	2.1 - 3,8 bar
Farve	lilla
Type	R-VAN24
Kapacitet	2,27 - 10,90 l/min
Kapacitet 1.5bar	140-550 l/t
Kapacitet 2.5bar	180-730 l/t
Kapacitet 2bar	170-680 l/t
Kapacitet 3bar	210-830 l/t
Størrelse	5/8"
Radius	5,8 - 7,3 m
Radius 3bar	7 m

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird dysehovedet, type R-VAN anvendes med 1800 seriens pop-up. Vi anbefaler dette dysehoved til effektiv vandings- og haveinstallation.

R-VAN dyseserien matcher 5000-seriens vandingshastighed udstyret med MPR dyser, som tillader installationer, og layoutberegningerne er designet til at være meget enklere.

R-VAN producerer større dråber og en tykkere vandstrøm, hvilket giver dem mulighed for at have en høj vindbestandighed, hvilket reducerer vandspild.

Ikke nok med at R-VAN's er kompatible med alle 1800-seriens pop-ups, men deres ydeevne og alsidighed er uovertruffen, da de reducerer driftstider med over 33 %, og de kommer med et komplet udvalg af justerbare dyser med cirkeldyser og strip-dyser, der dækker både store og små områder.

Toppen er farvet for let identifikation af radius og kurve.

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>