NaanDan Drypslange PE 20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130mikron 1,1L/t 16.6cm sort 300m type Amnon PC CNL (7043124)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	Amnon PC CNL
Materiale	PE
Filtrering	130 mikron
Filtrering	120 mesh
Åbningstryk	1 bar
Tryk	4 bar
Anbefalet tryk	1 - 4 bar
Flow	1,1 L/t
Størrelse	20 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/naandan-drypslange-pe-20-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130mikron-1-1l-t-16.6cm-sort-300m-type-amnon-pc-cnl-7043124
Længde	300 m
Indre Ø	17,6 mm
Maks. længde	440 m
Afstand	16.6 cm
Vægtykkelse	47 mil

Vægtykkelse	1,2 mm

PRODUKTINFORMATION

Amnon CNL (kompenseret ikke-Lækage) flad drypdyse forhindrer systemet i at tømmes, hvilket nedbringer tiden til opfyldning af systemet og gør det muligt at alle planter kan modtage den samme mængde vand.
Åbningstryk: 1,0 bar.
Lukketryk: 0,2 bar.
Trykreguleringsområde: 1,0 - 4,0 bar
Anbefalet filtrering: 130 mikron.
Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.
Koefficient for produktionsvariation (CV): 3 %.
Anvendelse: ideel til pulsvanding af afgrøder, der vokser i poser med jordfri medier såsom jordbær.

Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com