

Rain Bird Dysehoved plastik 5/8" 2,1bar 360° brun type U- 12-F (7021621)



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale plastik

Egnet til series 1800

Tryk 2,1 bar

Anbefalet tryk 1 - 2,1 bar

Farve brun

Type U-12-F

Kapacitet 0,40 - 0,60 m³/t

Kapacitet 6,8 - 9,8 l/min

Kapacitet 2 bar 590 l/t

Kapacitet 2bar 0,59 m³/t

Kapacitet 1bar 400 l/t

Kapacitet 1,5bar 480 l/t

Størrelse 5/8"

Sektorjusterbart interval 360°

Vinkel 23 °

Radius 2,7 - 3,7 m

Radius 2bar 3,6 m

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird dysehovedet, type U serien anvendes med 1800 og Uni-Spray seriens Pop-up i tilfælde, hvor sprinklere med forskellige typer buer og radius skal anvendes i samme zone, og det er vigtigt at opretholde et regelmæssigt flow uafhængigt af den anvendte dyse.

U-serien er ideel til steder, hvor områderne tæt på sprinkleren ikke bliver vandet godt nok, og med U-seriens dobbelte åbning kan du få bedre vanding på korte afstande.

U-serien har yderligere en åbning til vanding, for bedre at kunne vande områderne tæt på sprinkleren.

Toppen er farvet for let identifikation af radius og kurve: U-8 (grøn med 10 ° kastevinkel), U-10 (blå med 12 ° kastevinkel), U-12 (brun med 23 ° kastevinkel) og u-15 (sort med 23 ° kastevinkel).

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>